

VIGOUR individual

BADHEIZ KÖRPER

2024



VIGOUR
Die Marke für das ganze Bad

VIGOUR

DAS GANZE BAD.

Rückzugsort. Absolute Privatsphäre und Intimität. Entspannung und Erfrischung. Ein Ort zum Träumen und Kräftetanken. Ein Ort für unvergessliche Momente.

Was auch immer Sie von Ihrem Badezimmer erwarten – VIGOUR-Bäder passen sich ganz Ihrem Lebensstil an und schenken Ihnen Tag für Tag einzigartige Badmomente.



Und dank 5-jähriger Gewährleistung und 10 Jahren Nachkaufgarantie auf alle Designlinien können Sie sich auch nach Jahren auf „Ihren“ besonderen Moment am Tag freuen.

VIGOUR IST
AUSGEZEICHNET!



* As Awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design.
Under license of The Chicago Athenaeum.
www.german-design-award.com
www.good-design.com
www.plusxaward.de
www.german-brand-award.com

Inhaltsverzeichnis

Bad-/Designheizkörper hydraulisch	6 – 21	Bad-/Designheizkörper Zubehör	48 – 51
Einleitung	7	Kreuzberg	51
Zehlendorf	8 – 9		
Kreuzberg	10 – 11		
Pankow	12 – 13		
Pankow Cube	14 – 15		
Charlottenburg	16 – 17		
Steglitz	18 – 19		
Köpenick	20 – 21		
Bad-/Designheizkörper elektrisch	24 – 39	Bad-/Designheizkörper Technik und Montage	52 – 81
Einleitung	25	Zehlendorf hydraulisch	54 – 55
Zehlendorf	26 – 27	Zehlendorf elektrisch	56 – 57
Kreuzberg	28 – 29	Kreuzberg hydraulisch	58 – 59
Pankow	30 – 31	Kreuzberg elektrisch	60 – 61
Pankow Cube	32 – 33	Pankow hydraulisch	62 – 63
Charlottenburg	34 – 35	Pankow elektrisch	64 – 65
Steglitz	36 – 37	Pankow Cube hydraulisch	66 – 67
Köpenick	38 – 39	Pankow Cube elektrisch	68 – 69
Bad-/Designheizkörper Farben	40 – 47	Charlottenburg hydraulisch	70 – 71
Einleitung	43	Charlottenburg elektrisch	72 – 73
Zehlendorf, Kreuzberg	44 – 45	Steglitz hydraulisch	74 – 75
Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg, Steglitz und Köpenick	46 – 47	Steglitz elektrisch	76 – 77
		Köpenick hydraulisch	78 – 79
		Köpenick elektrisch	80 – 81
		Impressum	83

› Unsere Designheizkörper machen auch in jedem Wohnraum eine gute Figur







WÄRME, FORMVOLLENDET VERPACKT

HEIZEN MIT STIL

Heiß, heißer, hydraulische Badheizkörper! Die Klassiker unter den Wärmespendern sorgen nicht nur für angenehme Temperaturen, sie fügen sich als stilische Allrounder perfekt in die eigene Wellnessoase ein.

Obwohl sich die hydraulischen Badheizkörper in verschiedener Optik präsentieren, haben sie doch alle etwas gemein: Stil, Energieeffizienz und Langlebigkeit. VIGOUR benennt seine Badheizkörper als Hommage an Berlin nach den Stadtteilen der Hauptstadt. Denn wie der pulsierenden Spreemetropole sind den Wärmespendern keine Grenzen gesetzt. Unterschieden werden sie in die sieben verschiedenen Badheizkörper-Serien Zehlendorf, Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg, Steglitz und Köpenick. Durch entsprechendes Zubehör lassen sie sich als Hybridheizkörper verwenden.







Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



GANZ SCHÖN EINGEHEIZT

Der Designheizkörper individual Zehlendorf von VIGOUR steht den imposanten Gebäuden des gleichnamigen Berliner Stadtteils in nichts nach. Mit seinen geometrischen Strukturen übt er sich in stilvoller Zurückhaltung und setzt in jedem Bad einen modernen Akzent. Das schlanke Design ist besonders platzsparend und reagiert schnell auf die gewünschte Temperatureinstellung. Die abgerundeten Aussparungen bieten ausreichend Raum, um Ihren Handtüchern wohlige Wärme zu verleihen.



VIGOUR individual 5.0 Zehlendorf Designheizkörper hydraulisch

1.200 × 520 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKZ12050WE**

Tiefschwarz glänzend KBN: **V5HKZ12050TS**

Tiefschwarz matt KBN: **V5HKZ12050TSM**

weitere Farben KBN: **V5HKZ12050SF**

1.590 × 520 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKZ16050WE**

Tiefschwarz glänzend KBN: **V5HKZ16050TS**

Tiefschwarz matt KBN: **V5HKZ16050TSM**

weitere Farben KBN: **V5HKZ16050SF**

› Anschluss- und
Befestigungsset
inklusive

1.750 × 620 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKZ17560WE**

Tiefschwarz glänzend KBN: **V5HKZ17560TS**

Tiefschwarz matt KBN: **V5HKZ17560TSM**

weitere Farben KBN: **V5HKZ17560SF**



› Das vielseitige Zubehör zu diesem Heizkörper finden Sie auf Seite 51.

individual Kreuzberg

HYDRAULISCH





Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



EIN UNIKAT IN JEDER HINSICHT

So multikulturell Kreuzberg ist, so einzigartig präsentiert sich der vom Bezirk inspirierte Badheizkörper von VIGOUR. Die Wärme spendenden Kollektoren werden durch ein anspruchsvolles Verfahren jedes Mal individuell zusammengesetzt, um ein Style-Unikat für Ihr Bad zu erschaffen. Modern und designtechnisch anspruchsvoll gestaltet, spiegelt der Heizkörper die Vielseitigkeit des Stadtteils wider. Das auffällige Kollektoren-Musterspiel erinnert dabei an die Kreativität Kreuzberger Künstler.



VIGOUR individual 5.0 Kreuzberg Designheizkörper hydraulisch

1.600 × 452 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKK16045WE**

Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKK16045TS**

Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKK16045TSM**

weitere Farben KBN: **V5HKK16045SF**

1.800 × 452 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKK18045WE**

Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKK18045TS**

Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKK18045TSM**

weitere Farben KBN: **V5HKK18045SF**

› Diesen Heizkörper erhalten
Sie in 12 verschiedenen
Größen: 3 Längen mit
jeweils 4 Breiten!

2.000 × 452 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKK20045WE**

Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKK20045TS**

Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKK20045TSM**

weitere Farben KBN: **V5HKK20045SF**



individual Pankow

HYDRAULISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



AUF TEMPERATUR KOMMEN

Pankow ist unverwechselbar, modern und hat Charakter – der einwohnerreichste Stadtteil Berlins und der Designheizkörper VIGOUR individual Pankow haben viel gemeinsam. Letzterer begeistert nicht nur puristische Betrachter mit einer geradlinigen Anmut. Vielmehr verleiht das extravagante Design jedem Bad eine unverwechselbare Note. Rechts- oder linksseitige Montage? Ganz wie Sie es wünschen. Der Badheizkörper erwärmt sich für Ihre individuelle Heizlösung.



VIGOUR individual 4.0 Pankow Designheizkörper hydraulisch

1.210 x 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HKB12050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HKB12050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HKB12050TSM
weitere Farben	KBN: V4HKB12050SF

1.210 x 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HKB12060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HKB12060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HKB12060TSM
weitere Farben	KBN: V4HKB12060SF

1.850 x 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HKB18550WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HKB18550TS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HKB18550TSM
weitere Farben	KBN: V4HKB18550SF

1.850 x 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HKB18560WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HKB18560TS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HKB18560TSM
weitere Farben	KBN: V4HKB18560SF



individual Pankow Cube

HYDRAULISCH



Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



UM DIE ECKE GEHEIZT

Pankow ist nicht nur unverwechselbar, modern und hat Charakter. Der Badheizkörper Pankow Cube hat sich mit seinem eckigen Kollektor-Profil von der lebendigen Kulturszene mit vielen Theatern, Kinos und Galerien des Stadtteils inspirieren lassen. Unkompliziert wie das Leben in Pankow lässt sich der Wärmespender Pankow Cube rechts- oder linksseitig montieren.



VIGOUR individual 4.0 Pankow Cube

Designheizkörper hydraulisch

1.210 x 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HKPC12050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HKPC12050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HKPC12050TSM
weitere Farben	KBN: V4HKPC12050SF

1.210 x 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HKPC12060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HKPC12060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HKPC12060TSM
weitere Farben	KBN: V4HKPC12060SF

1.850 x 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HKPC18550WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HKPC18550TS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HKPC18550TSM
weitere Farben	KBN: V4HKPC18550SF

1.850 x 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HKPC18560WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HKPC18560TS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HKPC18560TSM
weitere Farben	KBN: V4HKPC18560SF



individual Charlottenburg

HYDRAULISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



MINIMALISTISCHE OPTIK, MAXIMALE WÄRME

Mit seinem minimalistischen Design zeigt der Designheizkörper individual Charlottenburg von VIGOURL, welcher Berliner Stadtteil als Inspiration diente. Neben dem prunkvollen Schloss Charlottenburg und dem luxuriösen Kurfürstendamm begeistert der Bezirk im Berliner Westen auch mit einer Vielzahl moderner Gebäude. Das ausdrucksstarke Design verleiht dem angenehm wirkenden Minimalismus einen Rahmen, der zugleich ausreichend Platz für das Aufwärmen Ihrer Handtücher bietet.



VIGOURL individual 4.0 Charlottenburg Designheizkörper hydraulisch

1.155 × 500 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HKCH12050WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HKCH12050TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HKCH12050TSM**
weitere Farben KBN: **V4HKCH12050SF**

1.155 × 600 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HKCH12060WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HKCH12060TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HKCH12060TSM**
weitere Farben KBN: **V4HKCH12060SF**

1.465 × 500 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HKCH15050WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HKCH15050TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HKCH15050TSM**
weitere Farben KBN: **V4HKCH15050SF**

1.465 × 600 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HKCH15060WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HKCH15060TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HKCH15060TSM**
weitere Farben KBN: **V4HKCH15060SF**

1.775 × 500 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HKCH18050WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HKCH18050TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HKCH18050TSM**
weitere Farben KBN: **V4HKCH18050SF**

1.775 × 600 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HKCH18060WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HKCH18060TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HKCH18060TSM**
weitere Farben KBN: **V4HKCH18060SF**



individual Steglitz

HYDRAULISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



NATÜRLICH WARM

Dem Designheizkörper VIGOUR individual Steglitz sind nach oben kaum Grenzen gesetzt: Die zeitlos elegant gestaltete Heizung ist in unterschiedlichen Höhen erhältlich und so eine ideale Bereicherung für vielerlei Badkonzepte. Ihre Kombination aus senkrechten Kollektorröhren und waagerechten Rundrohren lässt ansprechend viel Spielraum für Ihre Handtücher.



VIGOUR individual 3.0 Steglitz Designheizkörper hydraulisch

1.200 × 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V3HKS12050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V3HKS12050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V3HKS12050TSM
weitere Farben	KBN: V3HKS12050SF

1.200 × 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V3HKS12060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V3HKS12060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V3HKS12060TSM
weitere Farben	KBN: V3HKS12060SF

1.776 × 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V3HKS18050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V3HKS18050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V3HKS18050TSM
weitere Farben	KBN: V3HKS18050SF

1.776 × 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V3HKS18060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V3HKS18060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V3HKS18060TSM
weitere Farben	KBN: V3HKS18060SF



individual Köpenick

HYDRAULISCH



Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



ANGEPASST WAR GESTERN

Wenn Tradition auf Moderne trifft – wie Köpenick selbst versteht es dieser individual-Heizkörper von VIGOUR, die klassische Formensprache neu zu interpretieren. Sanft geschwungene Sprossen finden sich in einem Rahmenprofil wieder, geben Ihren Handtüchern Halt und sammeln dank einer optimalen Wärmewirkung bei geringen Wassermengen weitere Pluspunkte.



VIGOUR individual 2.0 Köpenick Designheizkörper hydraulisch

1.200 × 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V2HKK12050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V2HKK12050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V2HKK12050TSM
weitere Farben	KBN: V2HKK12050SF

1.200 × 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V2HKK12060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V2HKK12060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V2HKK12060TSM
weitere Farben	KBN: V2HKK12060SF

1.776 × 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V2HKK18050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V2HKK18050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V2HKK18050TSM
weitere Farben	KBN: V2HKK18050SF

1.776 × 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V2HKK18060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V2HKK18060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V2HKK18060TSM
weitere Farben	KBN: V2HKK18060SF






WÄRME – ELEKTRISCH, SCHNELL, GUT

EINFACH SCHNELL EINHEIZEN

Modern, effizient, elektrisch! Mit ihrer schnellen Aufheizzeit und der einfachen Bedienung erweisen sich die elektrischen Heizkörper von VIGOUR als komfortable Alternative zu klassischen Lösungen. Stets der Ökodesignrichtlinie folgend, sind die elektrischen Designheizkörper von VIGOUR für jeden eine ausgezeichnete Wahl, der nach einer umweltfreundlichen Heizlösung sucht.

Die neue Art des Heizens sorgt besonders in der Übergangszeit, wenn die Heizungsanlage noch nicht in Betrieb ist, für eine wohlige Sofortwärme. So gelingt die ganzjährige Temperierung des Badezimmers im Handumdrehen. Als Hommage an Berlin benennt VIGOUR seine Badheizkörper nach den Bezirken der Hauptstadt. Denn wie der pulsierenden Metropole an der Spree sind auch den Wärmespendern keine Grenzen gesetzt. In den sechs stilsicheren Badheizkörper-Serien Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg, Steglitz und Köpenick kommen die aufsehenerregenden Heizkörper von VIGOUR für jede Wellnessoase und auch Wohnraum in Frage.








Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



STILVOLL EINHEIZEN

Den imposanten Bauten des gleichnamigen Berliner Stadtteils steht der Designheizkörper individual Zehlendorf von VIGOUR in nichts nach. Die stilvollen geometrischen Strukturen setzen moderne Akzente in jedem Badezimmer. Das schlanke Design ist nicht nur besonders platzsparend, sondern reagiert auch schnell auf die gewünschte Temperatur-einstellung. In den abgerundeten Aussparungen haben Sie ausreichend Platz für Ihre wohlig warmen Hand- und Badetücher.



VIGOUR individual 5.0 Zehlendorf Designheizkörper elektrisch

1.750 x 620 mm
Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKZE17560WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V5HKZE17560TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V5HKZE17560TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKZE17560SF**

› Macht auch in jedem
Wohnraum eine gute
Figur!



› Das vielseitige Zubehör
zu diesem Heizkörper
finden Sie auf Seite 51.

individual Kreuzberg

ELEKTRISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



EIN UNIKAT IN JEDER HINSICHT

So multikulturell Kreuzberg ist, so einzigartig präsentiert sich der vom Bezirk inspirierte Designheizkörper individual von VIGOUR. Die Wärme spendenden Kollektoren werden durch ein anspruchsvolles Verfahren jedes Mal individuell zusammengesetzt, um ein Style-Unikat für Ihr Bad zu erschaffen. Modern und designtechnisch anspruchsvoll gestaltet, spiegelt der Heizkörper die Vielseitigkeit des Stadtteils wider. Das auffällige Kollektoren-Musterspiel erinnert dabei an die Kreativität Kreuzberger Künstler.

Jetzt wird's komfortabel: Mit der Fernbedienung sorgen Sie in Ihrem Bad per Knopfdruck für angenehme Wärme. Auf den zum Designheizkörper stilisch abgestimmten Handtuchhaken, der Handtuchkonsole oder dem Handtuchbügel finden Ihre Handtücher einen neuen Lieblingsplatz zum Aufwärmen.



VIGOUR individual 5.0 Kreuzberg Designheizkörper elektrisch

1.800 x 453 mm
Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKKE18045WE**
Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKKE18045TS**
Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKKE18045TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKKE18045SF**

1.800 x 603 mm
Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKKE18060WE**
Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKKE18060TS**
Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKKE18060TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKKE18060SF**



individual Pankow

ELEKTRISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



HEIZEN MIT WOW-FAKTOR

Unverwechselbar, modern, charakteristisch – der Designheizkörper VIGOUR individual Pankow und Berlins bevölkerungsreichster Bezirk haben vieles gemeinsam. Ersterer transportiert mit seiner geradlinigen Anmut zeitlosen Purismus. Das cleane Design sorgt für eine unverwechselbare Note in Ihrem Bad. Je nach Wunsch lässt sich der Badheizkörper rechts oder links montieren.



VIGOUR individual 4.0 Pankow Designheizkörper elektrisch

1.210 x 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HPE12050RWE / ...LWE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HPE12050RTS / ...LTS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HPE12050RTSM / ...LTSM
weitere Farben	KBN: V4HPE12050RSF / ...LSF

1.210 x 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HPE12060RWE / ...LWE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HPE12060RTS / ...LTS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HPE12060RTSM / ...LTSM
weitere Farben	KBN: V4HPE12060RSF / ...LSF

1.850 x 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HPE18550RWE / ...LWE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HPE18550RTS / ...LTS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HPE18550RTSM / ...LTSM
weitere Farben	KBN: V4HPE18550RSF / ...LSF

1.850 x 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HPE18560RWE / ...LWE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HPE18560RTS / ...LTS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HPE18560RTSM / ...LTSM
weitere Farben	KBN: V4HPE18560RSF / ...LSF

> Ausführung
„Rechts“
oder „Links“
erhältlich



individual Pankow Cube

ELEKTRISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



UMS ECK GEHEIZT

Inspiriert von der lebendigen Kulturszene mit zahlreichen Theatern, Kinos und Galerien des Bezirks, ist der Badheizkörper Pankow Cube ebenfalls ein echter Hingucker. Wie der Stadtteil begeistert der Wärmesender durch seinen unverwechselbaren, modernen Charakter – schön in Szene gesetzt durch das eckige Kollektor-Profil. So unkompliziert wie das Leben in Pankow, ist der Pankow Cube in einer rechten und einer linken Version verfügbar.



VIGOUR individual 4.0 Pankow Cube

Designheizkörper elektrisch

1.210 x 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HPCE1205RWE / ...LWE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HPCE1205RTS / ...LTS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HPCE1205RTSM / ...LTSM
weitere Farben	KBN: V4HPCE1205RSF / ...LSF

1.210 x 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HPCE1206RWE / ...LWE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HPCE1206RTS / ...LTS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HPCE1206RTSM / ...LTSM
weitere Farben	KBN: V4HPCE1206RSF / ...LSF

1.850 x 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HPCE1855RWE / ...LWE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HPCE1855RTS / ...LTS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HPCE1855RTSM / ...LTSM
weitere Farben	KBN: V4HPCE1855RSF / ...LSF

1.850 x 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V4HPCE1856RWE / ...LWE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V4HPCE1856RTS / ...LTS
Tiefschwarz matt	KBN: V4HPCE1856RTSM / ...LTSM
weitere Farben	KBN: V4HPCE1856RSF / ...LSF






Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



MINIMALISTISCH EINDRUCKSVOLL

Beim Designheizkörper Charlottenburg wird sofort klar, warum der namensgebende Bezirk als Inspiration diente. Präsentiert sich der Stadtteil einerseits prunkvoll mit dem Schloss Charlottenburg oder luxuriös mit dem Kurfürstendamm, begeistert er andererseits mit zahlreichen modernen Gebäuden. Ebenso ausdrucksstark kommt der Wärmesender von VIGOUR daher. Die großen Aussparungen lassen genügend Platz zum Aufwärmen Ihrer Handtücher.



VIGOUR individual 4.0 Charlottenburg Designheizkörper elektrisch

1.155 × 500 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HCHE12050WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HCHE12050TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HCHE12050TSM**
weitere Farben KBN: **V4HCHE12050SF**

1.155 × 600 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HCHE12060WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HCHE12060TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HCHE12060TSM**
weitere Farben KBN: **V4HCHE12060SF**

1.465 × 500 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HCHE15050WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HCHE15050TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HCHE15050TSM**
weitere Farben KBN: **V4HCHE15050SF**

1.465 × 600 mm


Weiß RAL 9016 KBN: **V4HCHE15060WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HCHE15060TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HCHE15060TSM**
weitere Farben KBN: **V4HCHE15060SF**

1.775 × 500 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HCHE18050WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HCHE18050TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HCHE18050TSM**
weitere Farben KBN: **V4HCHE18050SF**

1.775 × 600 mm

Weiß RAL 9016 KBN: **V4HCHE18060WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V4HCHE18060TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V4HCHE18060TSM**
weitere Farben KBN: **V4HCHE18060SF**






Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



NATÜRLICHE WÄRME

Nach oben hin sind dem Designheizkörper VIGOUR individual Steglitz so gut wie keine Grenzen gesetzt: In verschiedenen Höhen erhältlich, bereichert der zeitlos-elegante Heizkörper die unterschiedlichsten Badkonzepte. Viel Platz für Handtücher bietet das Zusammenspiel aus senkrechten Sammellohren und waagerechten Rundrohren.



VIGOUR individual 3.0 Steglitz Designheizkörper elektrisch

1.200 × 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V3HSE12050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V3HSE12050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V3HSE12050TSM
weitere Farben	KBN: V3HSE12050SF

1.200 × 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V3HSE12060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V3HSE12060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V3HSE12060TSM
weitere Farben	KBN: V3HSE12060SF

1.776 × 500 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V3HSE18050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V3HSE18050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V3HSE18050TSM
weitere Farben	KBN: V3HSE18050SF

1.776 × 600 mm

Weiβ RAL 9016	KBN: V3HSE18060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V3HSE18060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V3HSE18060TSM
weitere Farben	KBN: V3HSE18060SF



individual Köpenick

ELEKTRISCH



Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



ANGEPASST SEIN WAR GESTERN

Wenn Tradition auf Moderne trifft, orientiert sich der Designheizkörper individual Köpenick an den Werten seines namensgebenden Bezirks in Berlin und interpretiert klassische Formensprache neu. Leicht geschwungene Sprossen in einem Rahmenprofil geben Ihren Handtüchern Halt und sorgen für einen optimalen Wärmeeffekt.



VIGOUR individual 2.0 Köpenick

Designheizkörper elektrisch

1.200 × 500 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V2HKE12050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V2HKE12050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V2HKE12050TSM
weitere Farben	KBN: V2HKE12050SF

1.200 × 600 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V2HKE12060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V2HKE12060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V2HKE12060TSM
weitere Farben	KBN: V2HKE12060SF

1.776 × 500 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V2HKE18050WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V2HKE18050TS
Tiefschwarz matt	KBN: V2HKE18050TSM
weitere Farben	KBN: V2HKE18050SF

1.776 × 600 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V2HKE18060WE
Tiefschwarz glänzend	KBN: V2HKE18060TS
Tiefschwarz matt	KBN: V2HKE18060TSM
weitere Farben	KBN: V2HKE18060SF



WÄRME, SO BUNT, WIE SIE WOLLEN

GANZ NACH IHREM STIL

In Ihrem Traumbad vereinen sich Gelb-, Orange- und Rottöne zu einem sommerlichen Farbkonzept? Ist ein Urban Jungle Bathroom mit viel Grün genau das Richtige für Sie? Oder setzen Sie doch lieber auf den zeitlosen All-White-Look? Welches farbliche Highlight auch immer in Ihrem Bad den Ton angibt, die Badheizkörper von VIGOUR geben ihm den letzten Schliff.

Ob dezente oder knallige Farben, matt oder glänzend, Textur oder Veredelung – alle VIGOUR individual Badheizkörper bieten Ihnen eine riesige Auswahl. Die beliebtesten Farben finden Sie auf den folgenden Seiten. Auf Anfrage erhalten Sie auch Farbfächer.



individual Zehlendorf und Kreuzberg

FARBEN UND TEXTUREN




individual Zehlendorf und Kreuzberg

FARBEN UND TEXTUREN



Weiß matt




Beige matt



Leinen matt



Weißgrau matt




Acai matt

> Weitere RAL-Töne und Farben auf Anfrage


MATT



Hellgrau matt



Britischgrau matt



Tiefschwarz matt


TEXTUR



Milchig



Klassisches Gold




Terra

TEXTUR



Kupferbraun



Roter Sand




Sandstein




Smaragdsand



Jeansblau



Anthrazitgrau




Pflaume

VEREDELUNG



Schwarzer Stern



Metall Schwarz rau



Metall Schwarz glitzernd



Graphit Grau



Antik Bronze Effekt



Graphit Hellgrau




Silber Effekt




Mondlicht




Aluminium dunkel




Schwarz Gold




Schwarz Silber



Weiß Gold




Carbon



Dolomiten



Grau glitzernd




Quarz Staub




Weißer Sand



Grauer Himmel



Waldgrün



Balmoral Grau



Tonerde



Goldener Pfirsich




Helle Koralle

individual Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg, Steglitz und Köpenick

FARBEN UND TEXTUREN



Kaminrot
RAL 3002




Dunkelgrau Textur




Korallenrot Textur



Bronze Metallic



Tiefschwarz matt
RAL 9005




Rubinrot



Antik Gold Metallic



Silber Metallic




Anthrazit Metallic



Zimt Textur




Kupfer Metallic



Hellgrau Textur




Schiefer Textur



Graubeige
RAL 1019



Signalgrau



Weiß matt

> Weitere RAL-Töne und
Farben auf Anfrage

individual Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg, Steglitz und Köpenick

FARBEN UND TEXTUREN



Weiß
RAL 9016



Lichtgrün
RAL 6027




Papyrusweiß
RAL 9018



Champagner Metallic




Schneeweiss Textur



Lindgrün
RAL 6021



Aquamarin Metallic




Elfenbein Textur



Cremeweiß
RAL 9001




Khaki Textur



Taubenblau
RAL 5014




Sandstein Textur



Tiefschwarz glänzend
RAL 9005



Gold Olive Textur



Saphirblau Textur



Lavaasche Textur

› Weitere RAL-Töne und
Farben auf Anfrage

individual Kreuzberg

ZUBEHÖR



› Das vielseitige Zubehör erhalten Sie farblich passend zu Ihrem Heizkörper Kreuzberg.

individual Kreuzberg

ZUBEHÖR

› Das vielseitige Zubehör erhalten Sie farblich passend zu Ihrem Heizkörper Kreuzberg.



Handtuchhaken, 156 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HAK156WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HAK156TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HAK156TSM
weitere Farben	KBN: V5HAK156SF




Handtuchhaken, 233 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HAK233WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HAK233TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HAK233TSM
weitere Farben	KBN: V5HAK233SF




Handtuchkonsole, links, 233 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HTKL233WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HTKL233TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HTKL233TSM
weitere Farben	KBN: V5HTKL233SF



Handtuchkonsole, rechts, 233 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HTKR233WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HTKR233TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HTKR233TSM
weitere Farben	KBN: V5HTKR233SF




Handtuchkonsole, 468 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HTK468WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HTK468TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HTK468TSM
weitere Farben	KBN: V5HTK468SF

Handtuchkonsole, 619 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HTK619WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HTK619TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HTK619TSM
weitere Farben	KBN: V5HTK619SF




Handtuchbügel, 468 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HTB468WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HTB468TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HTB468TSM
weitere Farben	KBN: V5HTB468SF

Handtuchbügel, 619 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HTB619WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HTB619TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HTB619TSM
weitere Farben	KBN: V5HTB619SF



Handtuchkonsole und -bügel, 468 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HTKB468WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HTKB468TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HTKB468TSM
weitere Farben	KBN: V5HTKB468SF

Handtuchkonsole und -bügel, 619 mm

Weiß RAL 9016	KBN: V5HTKB619WE
Tiefschwarz Glänzend	KBN: V5HTKB619TS
Tiefschwarz Matt	KBN: V5HTKB619TSM
weitere Farben	KBN: V5HTKB619SF

individual Zehlendorf hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Pulverbeschichtet (EPS) gem. DIN 55900-1, -2
Betriebsdruck	Max. 5 bar / 500 kPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	Entlüftungsventil ½"
Anschluss	Mittig 50 mm ½"
Sonstiges	2 x G¾" AG nach hinten (Eurokonus) Ventilgarnitur und Thermostatkopf (Chrom) inklusive CE-konform

› Anschluss- und
Befestigungsset
inklusive

Höhe in mm	1.200	1.590	1.750
Breite in mm	520	520	620
Tiefe in mm	14	14	14
Wandabstand in mm	70 – 80	70 – 80	70 – 80
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50
Leergewicht in kg	23	28,5	36
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	521	714	900
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	425	582	730
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	274	377	467
Verkehrsweiß RAL 9016	V5HKZ12050WE	V5HKZ16050WE	V5HKZ17560WE
Tiefschwarz glänzend	V5HKZ12050TS	V5HKZ16050TS	V5HKZ17560TS
Tiefschwarz matt	V5HKZ12050TSM	V5HKZ16050TSM	V5HKZ17560TSM
Sonstige Farben	V5HKZ12050SF	V5HKZ16050SF	V5HKZ17560SF



Farbe Hellgrau matt



Farbe Hellgrau matt




Farbe Hellgrau matt


individual Zehlendorf hydraulisch

MONTAGE


V5HKZ12050...




70 – 80




V5HKZ16050...




70 – 80



V5HKZ17560...



70 – 80



individual Zehlendorf elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Pulverbeschichtet (EPS) gem. DIN 55900-1, -2
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart IP44
Betriebstemperatur	7 – 30 °C
Wärmeleistung	Geprüft. Produkt mit Heizkabel.
Wandbefestigungsset	Gemäß VDI 6036-Klasse 4 in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Anschluss	Kabel 1.000 mm mit Schuko-Stecker
Betriebsmodi	Tägliche und wöchentliche Programmierung, Offene-Fenster-Sensor, Auswahl des Betriebsmodus (Auto, Comfort, Eco, Frostschutz), Automatischer Boost, Energieverbrauchsanzeige, An/Aus mit PIN, Begrenzung der Raumtemperatur, Begrenzung der Oberflächentemperatur
Bedienung	Am Produkt montierter Funkempfänger, Boost-Modus aktivierbar
Sonstiges	Inklusive Funk-Steuerung. CE-konform.

Höhe in mm	1.750
Breite in mm	620
Tiefe in mm	14
Wandabstand in mm	70 – 80
Heizleistung in Watt	850
Weiβ RAL 9016	V5HKZE17560WE
Tiefschwarz glänzend	V5HKZE17560TS
Tiefschwarz matt	V5HKZE17560TSM
Sonstige Farben	V5HKZE17560SF






Farbe Anthrazit

individual Zehlendorf elektrisch

MONTAGE

V5HKZE17560...



individual Kreuzberg hydraulisch

TECHNIK

Aufbau

Betriebsdruck

Betriebstemperatur

Wärmeleistung

Druckfestigkeit

Dichtheit

Wandbefestigungsset

Zubehör

Anschluss

Sonstiges

Heizelemente aus Aluminium 150 mm
Pulverbeschichtet (EPS) gem. DIN 55900-1, -2
6 bar
Max. 110 °C
Geprüft nach EN 442
Geprüft
Geprüft
Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Entlüftungsventil ½"
Mittig 50 mm ½"
2 × G¾" AG nach hinten (Eurokonus)
Ventilgarnitur und Thermostatkopf (Chrom) inklusive
CE-konform

➤ Anschluss- und
Befestigungsset
inklusive!

Höhe in mm	1.600	1.800	2.000
Breite in mm	452	452	452
Tiefe in mm	40	40	40
Wandabstand in mm	77 – 92	77 – 92	77 – 92
Nabenabstand [NA _i] in mm	50	50	50
Leergewicht in kg	23,8	26,3	28,7
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	667	734	798
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	537	591	642
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	337	370	403
Verkehrsweiß RAL 9016	V5HKK16045WE	V5HKK18045WE	V5HKK20045WE
Tiefschwarz Glänzend	V5HKK16045TS	V5HKK18045TS	V5HKK20045TS
Tiefschwarz Matt	V5HKK16045TSM	V5HKK18045TSM	V5HKK20045TSM
Sonstige Farben	V5HKK16045SF	V5HKK18045SF	V5HKK20045SF

DIESEN BADHEIZKÖRPER ERHALTEN SIE IN DEN FOLGENDEN GRÖSSEN:

1.600 × 301 mm
1.600 × 452 mm
1.600 × 603 mm
1.600 × 754 mm

1.800 × 301 mm
1.800 × 452 mm
1.800 × 603 mm
1.800 × 754 mm

2.000 × 301 mm
2.000 × 452 mm
2.000 × 603 mm
2.000 × 754 mm



Farbe Graphit



Farbe Graphit




Farbe Graphit


individual Kreuzberg hydraulisch

MONTAGE




V5HKK16045...



V5HKK18045...



V5HKK20045...



individual Kreuzberg elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Heizelement aus Aluminium 150 mm Pulverbeschichtet (EPS) gem. DIN 55900-1, -2	
Betriebstemperatur	7 – 30°C	
Wärmeleistung	Geprüft. Produkt mit Heizkabel	
Wandbefestigungsset	Gemäß VDI 6036-Klasse 4 in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive Kabel 1.000 mm mit Schuko-Stecker	
Betriebsmodi	Tägliche und wöchentliche Programmierung, Offene-Fenster-Sensor, Auswahl des Betriebsmodus (Auto, Comfort, Eco, Frostschutz), Automatischer Boost, Energieverbrauchsanzeige, An/Aus, An/Aus mit PIN, Begrenzung der Raumtemperatur, Begrenzung der Oberflächentemperatur	
Bedienung	Am Produkt montierter Funkempfänger, Boost-Modus aktivierbar.	
Sonstiges	Inklusive Funk-Steuerung. CE-Konform.	



Fernbedienung

Höhe in mm	1.800	1.800
Breite in mm	453	603
Tiefe in mm	32	32
Wandabstand in mm	64 – 73	64 – 73
Heizleistung in Watt	750	1.000

Verkehrsweiß RAL 9016	V5HKKE18045WE	V5HKKE18060WE
Tiefschwarz Glänzend	V5HKKE18045TS	V5HKKE18060TS
Tiefschwarz Matt	V5HKKE18045TSM	V5HKKE18060TSM
Sonstige Farben	V5HKKE18045SF	V5HKKE18060SF




Farbe Graphit

Farbe Graphit



individual Kreuzberg elektrisch

MONTAGE

V5HKKE18045...



V5HKKE18060...




individual Pankow hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte Kollektor-Rundrohre, Durchmesser 35 mm Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Durchmesser 25 mm
Betriebsdruck	Max. 1,0 MPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	2 x Entlüftungsstopfen manuell G ½"
Anschluss	50 mm mit ½" Gewinde seitlich unten
Sonstiges	Heizkörper ist drehbar CE-konform

Höhe in mm	1.210	1.210	1.850	1.850
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	60	60	60	60
Wandabstand in mm	58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50	50
Leergewicht in kg	15,6	17,8	25,5	29
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	541	626	883	1.024
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	437	508	715	829
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	278	324	455	527
Weiß RAL 9016	V4HCKP12050WE	V4HCKP12060WE	V4HCKP18550WE	V4HCKP18560WE
Tiefschwarz glänzend	V4HCKP12050TS	V4HCKP12060TS	V4HCKP18550TS	V4HCKP18560TS
Tiefschwarz matt	V4HCKP12050TSM	V4HCKP12060TSM	V4HCKP18550TSM	V4HCKP18560TSM
Sonstige Farben	V4HCKP12050SF	V4HCKP12060SF	V4HCKP18550SF	V4HCKP18560SF




Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.


individual Pankow hydraulisch

MONTAGE


V4HKG12050...




V4HKG12060...



V4HKG18550...



V4HKG18560...



individual Pankow elektrisch

TECHNIK

Aufbau

Senkrechte Kollektor-Rundrohre, Durchmesser 35 mm
Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Durchmesser 25 mm

230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4

0 – 40 °C

Geprüft

Antifreeze im Verhältnis 1:9

Geprüft nach EN442

Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive

Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß

Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre

Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung

Version Rechts: Sammelprofile links. Version Links: Sammelprofile rechts.

CE-konform

Betriebsspannung

Betriebstemperatur

Wärmeleistung

Füllung

Dichtheit

Wandbefestigungsset


Anschluss

Betriebsmodi

Bedienung


Sonstiges

Höhe in mm		1.210	1.210	1.850	1.850
Breite in mm		500	600	500	600
Tiefe in mm		60	60	60	60
Wandabstand in mm		58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Heizleistung in Watt		400	600	800	800
Weiβ RAL 9016	Rechts Links	V4HPE12050RWE V4HPE12050LWE	V4HPE12060RWE V4HPE12060LWE	V4HPE18550RWE V4HPE18550LWE	V4HPE18560RWE V4HPE18560LWE
Tiefschwarz glänzend	Rechts Links	V4HPE12050RTS V4HPE12050LTS	V4HPE12060RTS V4HPE12060LTS	V4HPE18550RTS V4HPE18550LTS	V4HPE18560RTS V4HPE18560LTS
Tiefschwarz matt	Rechts Links	V4HPE12050RTSM V4HPE12050LTS	V4HPE12060RTSM V4HPE12060LTS	V4HPE18550RTSM V4HPE18550LTS	V4HPE18560RTSM V4HPE18560LTS
Sonstige Farben	Rechts Links	V4HPE12050RSF V4HPE12050LSF	V4HPE12060RSF V4HPE12060LSF	V4HPE18550RSF V4HPE18550RSF	V4HPE18560RSF V4HPE18560RSF




individual Pankow elektrisch MONTAGE


V4HPE12050R...




V4HPE12060R...



V4HPE18550R...



V4HPE18560R...




individual Pankow Cube hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte, eckige Kollektor-Profile, 30 x 30 mm Eingesetzte waagerechte, eckige Profile, 25 x 25 mm
Betriebsdruck	Max. 1,0 MPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	2 x Entlüftungsstopfen manuell G 1/2"
Anschluss	50 mm mit 1/2" Gewinde unten
Sonstiges	Symmetrisches Design, daher als linke und rechte Version montierbar CE-konform


Höhe in mm	1.210	1.210	1.850	1.850
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	55	55	55	55
Wandabstand in mm	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50	50
Leergewicht in kg	16,4	19	26,7	31,1
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	662	768	1.081	1.261
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	535	622	875	1.020
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	341	396	555	646
Weiß RAL 9016	V4HKPC12050WE	V4HKPC12060WE	V4HKPC18550WE	V4HCP18560WE
Tiefschwarz glänzend	V4HKPC12050TS	V4HKPC12060TS	V4HKPC18550TS	V4HCP18560TS
Tiefschwarz matt	V4HKPC12050TSM	V4HKPC12060TSM	V4HKPC18550TSM	V4HCP18560TSM
Sonstige Farben	V4HKPC12050SF	V4HKPC12060SF	V4HKPC18550SF	V4HCP18560SF




Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.

individual Pankow Cube hydraulisch MONTAGE


V4HKPC12050...




V4HKPC12060...



V4HKPC18550...



V4HKPC18560...




individual Pankow Cube elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte, eckige Kollektor-Profile, 30 x 30 mm Eingesetzte waagerechte, eckige Profile, 25 x 25 mm
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Füllung	Antifreeze im Verhältnis 1:9
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Anschluss	Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß
Betriebsmodi	Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre
Bedienung	Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Sonstiges	Version Rechts: Sammelprofile links. Version Links: Sammelprofile rechts. CE-konform


Höhe in mm	1.210	1.210	1.850	1.850
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	55	55	55	55
Wandabstand in mm	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65
Heizleistung in Watt	800	800	1.000	1.200
Weiß RAL 9016	Rechts Links	V4HPCE1205RWE V4HPCE1205LWE	V4HPCE1206RWE V4HPCE1206LWE	V4HPCE1855RWE V4HPCE1855LWE
Tiefschwarz glänzend	Rechts Links	V4HPCE1205RTS V4HPCE1205LTS	V4HPCE1206RTS V4HPCE1206LTS	V4HPCE1855RTS V4HPCE1855LTS
Tiefschwarz matt	Rechts Links	V4HPCE1205RTSM V4HPCE1205LTSM	V4HPCE1206RTSM V4HPCE1206LTSM	V4HPCE1855RTSM V4HPCE1855LTSM
Sonstige Farben	Rechts Links	V4HPCE1205RSF V4HPCE1205LSF	V4HPCE1206RSF V4HPCE1206LSF	V4HPCE1855RSF V4HPCE1855RSF




individual Pankow Cube elektrisch

MONTAGE


V4HPE12050...




V4HPE12060...



V4HPE18550...



V4HPE18560...




individual Charlottenburg hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte Kollektor-Profile 70 × 30 mm, waagerechte Profile 70 × 30 mm
Betriebsdruck	Max. 0,5 MPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Verstellbares Befestigungsset aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	1 x Entlüftungsstopfen manuell G ½"
Anschluss	4 x Anschlussgewinde unten rechts/lins und mittig mit ½"
Sonstiges	Heizkörper ist drehbar CE-konform

Höhe in mm	1.155	1.155	1.465	1.465	1.775	1.775
Breite in mm	500	600	500	600	500	600
Tiefe in mm	30	30	30	30	30	30
Wandabstand in mm	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65
Nabenabstand [NA₁] in mm	50, 430	50, 530	50, 430	50, 530	50, 430	50, 530
Leergewicht in kg	15,7	18,0	19,8	22,5	23,5	27,3
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	507	596	644	756	768	902
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	436	512	553	649	660	775
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	264	310	335	393	400	470
Weiß RAL 9016	V4HKCH12050WE	V4HKCH12060WE	V4HKCH15050WE	V4HKCH15060WE	V4HKCH18050WE	V4HKCH18060WE
Tiefschwarz glänzend	V4HKCH12050TS	V4HKCH12060TS	V4HKCH15050TS	V4HKCH15060TS	V4HKCH18050TS	V4HKCH18060TS
Tiefschwarz matt	V4HKCH12050TSM	V4HKCH12060TSM	V4HKCH15050TSM	V4HKCH15060TSM	V4HKCH18050TSM	V4HKCH18060TSM
Sonstige Farben	V4HKCH12050SF	V4HKCH12060SF	V4HKCH15050SF	V4HKCH15060SF	V4HKCH18050SF	V4HKCH18060SF




Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.


individual Charlottenburg hydraulisch

MONTAGE


V4HKCH12050...




V4HKCH12060...




V4HKCH15050...




V4HKCH15060...



V4HKCH18050...




V4HKCH18060...



individual Charlottenburg elektrisch


TECHNIK

Aufbau	Senkrechte, eckige Kollektor-Profile, 70 x 30 mm Eingesetzte waagerechte, eckige Profile, 70 x 30 mm					
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4					
Betriebstemperatur	0 – 40 °C					
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442					
Füllung	Antifreeze im Verhältnis 1:9					
Dichtheit	Geprüft					
Wandbefestigungsset	Verstellbar, aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive					
Anschluss	Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß					
Betriebsmodi	Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre					
Bedienung	Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung					
Sonstiges	CE-konform					
Höhe in mm	1.155	1.155	1.465	1.465	1.775	1.775
Breite in mm	500	600	500	600	500	600
Tiefe in mm	30	30	30	30	30	30
Wandabstand in mm	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65
Heizleistung in Watt	600	600	800	800	800	1.000
Weiß RAL 9016	V4HCHE12050WE	V4HCHE12060WE	V4HCHE15050WE	V4HCHE15060WE	V4HCHE18050WE	V4HCHE18060WE
Tiefschwarz glänzend	V4HCHE12050TS	V4HCHE12060TS	V4HCHE15050TS	V4HCHE15060TS	V4HCHE18050TS	V4HCHE18060TS
Tiefschwarz matt	V4HCHE12050TSM	V4HCHE12060TSM	V4HCHE15050TSM	V4HCHE15060TSM	V4HCHE18050TSM	V4HCHE18060TSM
Sonstige Farben	V4HCHE12050SF	V4HCHE12060SF	V4HCHE15050SF	V4HCHE15060SF	V4HCHE18050SF	V4HCHE18060SF




individual Charlottenburg elektrisch MONTAGE


V4HCHE12050...




V4HCHE12060...




V4HCHE15050...




V4HCHE15060...



V4HCHE18050...




V4HCHE18060...



individual Steglitz hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte Kollektor-Rundrohre, Durchmesser 35 mm Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Durchmesser 25 mm			
Betriebsdruck	Max. 1,0 MPa			
Betriebstemperatur	Max. 110 °C			
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442			
Druckfestigkeit	Geprüft			
Dichtheit	Geprüft			
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive			
Zubehör	Entlüftungsstopfen manuell G ½" Blindstopfen ½"			
Anschluss	Mittenanschluss 50 mm mit ½" Gewinde Rechts-links unten 360 mm			
Sonstiges	CE-konform			
Höhe in mm	1.200	1.200	1.776	1.776
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	60	60	60	60
Wandabstand in mm	58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Nabenabstand [NA₁] in mm	50	50	50	50
Nabenabstand [NA₂] in mm	360	460	360	460
Leergewicht in kg	12,9	14,8	19	21,8
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	589	679	860	990
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	477	556	696	808
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	303	362	443	522
Weiß RAL 9016	V3HKS12050WE	V3HKS12060WE	V3HKS18050WE	V3HKS18060WE
Tiefschwarz glänzend	V3HKS12050TS	V3HKS12060TS	V3HKS18050TS	V3HKS18060TS
Tiefschwarz matt	V3HKS12050TSM	V3HKS12060TSM	V3HKS18050TSM	V3HKS18060TSM
Sonstige Farben	V3HKS12050SF	V3HKS12060SF	V3HKS18050SF	V3HKS18060SF




Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.


individual Steglitz hydraulisch

MONTAGE


V3HKS12050...




V3HKS12060...



V3HKS18050...



V3HKS18060...




individual Steglitz elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte, Kollektorrohre, Ø 35 mm Eingesetzte waagerechte, Rundrohre, Ø 25 mm
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Füllung	Antifreeze im Verhältnis 1:9
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Anschluss	Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß
Betriebsmodi	Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre
Bedienung	Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Sonstiges	CE-konform


Höhe in mm	1.200	1.200	1.776	1.776
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	60	60	60	60
Wandabstand in mm	58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Heizleistung in Watt	400	600	600	800
Weiß RAL 9016	V3HSE12050WE	V3HSE12060WE	V3HSE18050WE	V3HSE18060WE
Tiefschwarz glänzend	V3HSE12050TS	V3HSE12060TS	V3HSE18050TS	V3HSE18060TS
Tiefschwarz matt	V3HSE12050TSM	V3HSE12060TSM	V3HSE18050TSM	V3HSE18060TSM
Sonstige Farben	V3HSE12050SF	V3HSE12060SF	V3HSE18050SF	V3HSE18060SF




individual Steglitz elektrisch

MONTAGE


V4HPE12050...




V4HPE12060...



V4HPE18550...



V4HPE18560...



individual Köpenick hydraulisch

TECHNIK

Aufbau

Senkrechte Profile 34 x 56 mm
Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Durchmesser 20 mm

Betriebsdruck

Max. 0,5 MPa

Betriebstemperatur

Max. 110 °C

Wärmeleistung

Geprüft nach EN 442

Druckfestigkeit

Geprüft

Dichtheit

Geprüft

Wandbefestigungsset

Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive

Zubehör

Entlüftungsstopfen manuell G 1/2"

Blindstopfen 1/2"

Anschluss

Mittenanschluss 50 mm

Sonstiges

Rechts/links mit 1/2" Gewinde

CE-konform

Höhe in mm	1.200	1.200	1.772	1.772
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	57	67	57	67
Wandabstand in mm	58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50	50
Nabenabstand [NA ₂] in mm	466	566	466	566
Leergewicht in kg	9,5	10,7	13,4	15,1
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	554	628	781	891
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	448	513	632	729
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	285	332	402	474
Weiβ RAL 9016	V2HKK12050WE	V2HKK12060WE	V2HKK18050WE	V2HKK18060WE
Tiefschwarz glänzend	V2HKK12050TS	V2HKK12060TS	V2HKK18050TS	V2HKK18060TS
Tiefschwarz matt	V2HKK12050TSM	V2HKK12060TSM	V2HKK18050TSM	V2HKK18060TSM
Sonstige Farben	V2HKK12050SF	V2HKK12060SF	V2HKK18050SF	V2HKK18060SF



Farbe Sandstein Textur



Farbe Sandstein Textur



Farbe Sandstein Textur




Farbe Sandstein Textur

Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.


individual Köpenick hydraulisch

MONTAGE


V2HKK12050...




V2HKK12060...



V2HKK18050...



V2HKK18060...



individual Köpenick elektrisch

TECHNIK

Aufbau

Senkrechte, eckige Kollektor-Profile, 34 x 56 mm
Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Ø 20 mm

230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4

0 – 40 °C

Geprüft nach EN 442

Antifreeze im Verhältnis 1:9

Geprüft

Betriebsspannung Betriebstemperatur Wärmeleistung Füllung Dichtheit Wandbefestigungsset Anschluss Betriebsmodi

Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive

Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß


Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre

Bedienung Sonstiges

Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung

CE-konform

Höhe in mm	1.200	1.200	1.772	1.772
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	67	67	67	67
Wandabstand in mm	56 – 66	56 – 66	56 – 66	56 – 66
Heizleistung in Watt	400	600	600	800
Weiß RAL 9016	V2HKE12050WE	V2HKE12060WE	V2HKE18050WE	V2HKE18060WE
Tiefschwarz glänzend	V2HKE12050TS	V2HKE12060TS	V2HKE18050TS	V2HKE18060TS
Tiefschwarz matt	V2HKE12050TSM	V2HKE12060TSM	V2HKE18050TSM	V2HKE18060TSM
Sonstige Farben	V2HKE12050SF	V2HKE12060SF	V2HKE18050SF	V2HKE18060SF



Farbe Silber Metallic



Farbe Silber Metallic



Farbe Silber Metallic




Farbe Silber Metallic


individual Köpenick elektrisch

MONTAGE


V4HPE12050...




V4HPE12060...



V4HPE18550...



V4HPE18560...







VIGOUR GmbH
Bergholzstraße 3
12099 Berlin

Telefon 030 39480440
Mo – Do 09.00 – 17.00 Uhr
Fr 09.00 – 15.30 Uhr

service@vigour.de
www.vigour.de

Geschäftsführer:
Alexander Gelsdorf

HRB 120034 B
Amtsgericht Charlottenburg
UST-IdNr.: DE 268474919

Stand: Oktober 2024
Irrtümer und Änderungen
vorbehalten.

Unsere Artikel werden aus-
schließlich über den Sanitär-
fachgroßhandel geliefert und
über das konzessionierte
Fachhandwerk verkauft.

Die von VIGOUR verwendeten
Sanitärobjekte und deren Zu-
behör gewährleisten selbstver-
ständlich Ihre gesundheitliche
Sicherheit von Anfang an. Dazu
fühlen wir uns allen nationalen
und europäischen Normen und
Vorschriften verpflichtet. Ob
Trinkwasserverordnung, Dau-
ergebrauchstauglichkeit aller
verwendeten Installationsteile
und Produkte, DVGW-Prüf-
zeichen, Geräuschklassenvor-
schriften – gerne weisen wir
Ihnen auf Wunsch die Gesund-
heits- und Umweltverträglich-
keit der Produkte nach. Das
sind uns Ihre Gesundheit und
Ihr Vertrauen wert!

Sämtliche Bild-, Produkt-,
Maß- und Ausführungsan-
gaben entsprechen dem Tag
der Drucklegung. Technische
Änderungen vorbehalten. Die
gezeigten Farben sind abge-
stimmt auf die im Handel er-
hältlichen Sanitärfarben. Die
Darstellung dient lediglich als
Anhaltspunkt und kann, be-
dingt durch die Drucktechnik,
von den realen Farben abwei-
chen. Die Originalfarbmuster
hält Ihr Sanitärfachhändler für
Sie bereit. Modell- und Produkt-
ansprüche können nicht gel-
tend gemacht werden.

Im Rahmen der zurzeit gültigen
gesetzlichen Bestimmungen
des Kaufvertragsrechts (BGB
hinsichtlich Mängelgewähr-
leistungsansprüchen) gilt für
VIGOUR eine Verjährungsfrist
von fünf Jahren ab Lieferung.

Alle Bilder und Texte unter-
liegen dem Copyright des
Herstellers.




ZVSHK
—
HÜV
2.0

Höchste Sicherheit bietet unsere HÜV-Partnerschaft
(Haftungsübernahmevereinbarung) mit dem Zentralver-
band Sanitär, Heizung, Klima. Egal, welche Fehler und
Mängel beim Einbau von VIGOUR-Produkten auch
passieren, wir sind zur Stelle und damit verlässlicher
Partner des Fachhandwerkers und seiner Endkunden.

VIGOUR

Ihr Traum.
Ihre Entscheidung.
Ihr Bad.

SUCHEN SIE SICH IHR TRAUMBAD IN EINER
VON ÜBER 270 ELEMENTS-AUSSTELLUNGEN AUS.



elements

BAD / HEIZUNG / ENERGIE

ELEMENTS-SHOW.DE



Überreicht durch:

BHKVIGOUR24

www.vigour.de